



PILARES DA COBERTURA 2




P18=P23=P31

P15=P20=P25=P33



PILARES DA COBERTURA 1

P5=P10=P11=P16=P21=P26=P27=P28



1- Materiais:

- \* Concreto: C30 (fck = 30MPa)
- \* Aço: CA50 (Ø6,3mm) e CA50 (Ø > 5,0mm);
- \* Diâmetro máximo do agregado graúdo: 15mm;

2- Cobrimentos das ferragens:

\*Pilares = 30 mm

3- Cotas e desníveis em centímetros;

4- As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. Ainda, as barras excessivamente danificadas deverão ser descartadas;

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMISSÃO INICIAL	HELIO	30/10/2023
REVISÃO 01	REVISÃO: GERAL	HELIO	22/07/2024
REVISÃO 02	REVISÃO DAS ALTURAS DOS PILARES	HELIO	18/10/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SERGIPE  
GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES  
PRACA TORRES BARRETO, nº 20, BARRIO SÃO JOSE  
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE  
TEL: (79) 3516-5454 / (79) 36851-8337

TIPO DE PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL

ASSUNTO: COMPLEXO ESPORTIVO PILARES

ENDEREÇO: R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160-000

AUTOR DO PROJETO: ENG. HELIO GUIMARÃES ARAGÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. HELIO ARAGÃO CREA: 3.6799

ESCALA: 1/25 DATA: 10/2023 DESENHISTA: ULLMA LEVANTAMENTO: