

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 01 – DADOS DA OBRA:

Objeto: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.**

Localização: **Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, bairro Centro**

Município: **Nossa Senhora da Glória UF: SE**

Proprietário: **Governo do Estado de Sergipe**

### 02 – OCUPAÇÃO DO TERRENO:

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL DO TERRENO	8.956,93 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	9.122,28 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUIDA SUBSOLO	1.167,23 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUIDA TÉRREO	3.331,24 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA 1º PAVIMENTO	2.585,01 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA 2º PAVIMENTO	1.976,57 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTURA	62,24 m <sup>2</sup>
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	1,01
TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	38,59%
ÁREA PERMEÁVEL	471,02 m <sup>2</sup>
TAXA DE PERMEABILIDADE	5,25 %
GABARITO DE ALTURA MÁXIMA	13,51 m

### 03 – LOCALIZAÇÃO:



#### **04 – SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE:**

**ÁGUA E ESGOTO:** A área onde o empreendimento está localizado é atendida pelo sistema público de abastecimento de água e esgoto sanitário (DESO).

**DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS:** A área onde o empreendimento está localizado é atendida pelo sistema público de drenagem.

**ENERGIA ELÉTRICA:** O suprimento de energia elétrica é feito através da Energisa.

#### **05 – CONCEPÇÃO DO PROJETO:**

O projeto arquitetônico foi concebido em parceria entre a CEHOP e a SSP da seguinte forma:

- O anteprojeto arquitetônico foi elaborado pela CEHOP a partir das necessidades informadas pela SSP.
- O projeto arquitetônico executivo, bem como os projetos complementares foram elaborados pela SSP/SE, com exceção projeto do Muro de Arrimo e Contenções, que foram elaborados pela CEHOP.

#### **06 – DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES:**

##### **DELEGACIA:**

##### **PAV. TÉRREO**

- Espera
- Recepção
- Monitoramento
- Sala B.O.
- Sala e Flagrantes
- Circulação
- Lavabo Servidores
- Sanitário Adaptado Masc. e Fem.
- Agentes Plantonista
- Delegado Plantonista
- Lavabo Delegado Plantonista
- Cartório Plantonista
- Área de Ventilação
- Sala Rack
- Copa
- Casa de Gás
- Sala de ROP
- Recebimento
- Lavabo Recebimento
- Advogado
- Circulação Cella Coletiva Feminina
- Cella Coletiva Feminina
- Banho de Sol

- Circulação Cella Coletiva Masculina
- Cella Coletiva Masculina
- Reconhecimento
- Área Livre

#### **1º PAVIMENTO**

- *Recepção DAGV*
- *Agentes DAGV*
- *Cartório DAGV*
- *Delegado DAGV*
- *Lavabo Delegado DAGV*
- *Circulação Regional*
- *Cartório Regional*
- *Delegado Regional*
- *Lavabo Delegado Regional*
- *Arquivo*
- *Área de Ventilação*
- *Sala de Reunião*
- *Circulação DAGV/ Regional*
- *Circulação*
- *Lavabo Servidores*
- *Sanitário Adaptado Masc. e Fem.*
- *Mediação*
- *Acolhimento*
- *Copa*
- *Ventilação*
- *Circulação DHPP*
- *Delegado DHPP*
- *Lavabo Delegado DHPP*
- *Cartório DHPP*
- *Agentes DHPP*

#### **2º PAVIMENTO**

- *Recepção DNARC*
- *Agentes DNARC*
- *Cartório DNARC*
- *Delegado DNARC*
- *Lavabo Delegado DNARC*
- *Custódia de Objetos*
- *Ventilação*
- *Sala de Reunião*
- *Circulação*
- *Copa*
- *Alojamento 01*
- *Sanitário Alojamento 01*
- *Alojamento Masculino*
- *Vestiário Masculino*

- *Alojamento Feminino*
- *Vestiário Feminino*

#### **COBERTURA**

- *Laje Impermeabilizada*
- *Reservatório Superior*
- *Ventilação*

#### **BPM:**

##### **PAV. TÉRREO**

- *Recepção*
- *Circulação*
- *Sala de Reunião*
- *Recepção/ Sala de Comando*
- *Lavabo Sala de Comando*
- *Sala Rack*
- *ROP/ Rádio*
- *Armamento*
- *Reserva*
- *Alojamento*
- *Wc Alojamento*
- *Ventilação*
- *Refeitório*
- *Copa*
- *Despensa*
- *Área de Serviço*
- *Casa de Gás*

##### **1º PAVIMENTO**

- *Hall de Espera*
- *Circulação*
- *Alojamento Sub. e Sarg.*
- *Vestiário Alojamento Sub. e Sarg.*
- *Alojamento Oficiais*
- *Vestiário Oficiais*
- *Alojamento Oficiais Fem.*
- *Vestiário Oficiais Fem.*
- *Alojamento Cabos e Soldados Fem.*
- *Vestiário Cabos e Soldados Fem.*
- *Alojamento Cabos e Soldados Masc.*
- *Vestiário Cabos e Soldados Masc.*
- *Área de Ventilação*
- *Cobertura Metálica*

##### **2º PAVIMENTO**

- *Academia*
- *Dojô*
- *Depósito*

- *Ventilação*
- *Vestiário Masc.*
- *Vestiário Fem.*

#### **COBERTURA**

- *Laje Impermeabilizada*
- *Reservatório Superior*
- *Ventilação*

#### **COGERP:**

##### **SUBSOLO**

- Recepção
- Administração
- Acolhimento
- Exame 01
- Exame 02
- Lavabo 01
- Lavabo 02
- Circulação
- Circulação Restrita
- Câmara Frigorífica
- Reconhecimento
- Necrópsia
- Garagem
- Alojamento Padioleiro
- Banheiro
- Chuveiro 01 e 02
- Copa
- Ventilação
- Estar
- Alojamento Masc.
- Vestiário Masc.
- Alojamento Fem.
- Vestiário Fem.

##### **PAV. TÉRREO**

- Recepção
- Custódia
- Circulação
- Ventilação
- Depósito
- Sala de Reuniões
- Exame 01
- Exame 02
- Diretor
- BWC
- Sala de Trabalho

- Exame Veicular
- Sala de Equipamentos
- Lavabo
- Copa
- Estar
- Alojamento Masculino
- Vestiário Masculino
- Alojamento Feminino
- Vestiário Feminino

**1º PAV. TÉRREO**

- Recepção/ Espera
- Circulação
- Ventilação
- Entrega Carteiras
- Chefia
- Lavabo
- Reunião
- Circulação
- Copa
- Lavabo Servidores
- WC PNE Feminino
- WC PNE Masculino
- Atendimento Biométrico
- Atendimento Biográfico

**COBERTURA**

- *Laje Impermeabilizada*
- *Reservatório Superior*
- *Ventilação*

**ÁREA COMUM DELEGACIA/ BPM/ COGERP:**

**SUBSOLO (COGERP)**

- Hall Coberto
- Escada Acesso Pav. Térreo
- Sanitário Feminino
- Sanitário Masculino
- Sanitário Infantil
- WC PNE Masc.
- WC PNE Fem.
- DML Lavanderia
- Sala de Descanso
- Copa
- WC Masculino
- WC Feminino
- Abrigo do Gerador
- Casa de Máquinas

- Laje Impermeabilizada
- Reservatório Inferior
- Cobertura Garagem

**PAV. TÉRREO (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)**

- Hall Acesso - Guarita
- Acesso Coberto - Guarita
- Guarita
- Wc Guarita
- Laje Impermeabilizada – Guarita
- Hall Coberto – Área comum
- Escadas
- Sanitário Masc. - Delegacia
- Sanitário Feminino – Delegacia
- Sanitário Infantil – Delegacia
- WC PNE Masc. - Delegacia
- WC PNE Fem. - Delegacia
- Sala 01 – Delegacia
- Elevador – Delegacia
- Circulação WC's – BPM
- DML – BPM
- WC PNE Masc. - BPM
- WC PNE Fem. - BPM
- Elevador – BPM
- Laje Impermeabilizada
- WC PNE Masc. - COGERP
- WC PNE Fem. - COGERP
- Direção – COGERP
- Recepção – COGERP
- Laje Impermeabilizada – COGERP
- Casa de Lixo
- Subestação

**1º PAV. (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)**

- Hall Área Comum
- Laje Impermeabilizada – Delegacia
- Escadas
- Elevador
- Sanitário Feminino – Delegacia
- Sanitário Masculino – Delegacia
- WC PNE Masc. - Delegacia
- WC PNE Fem. - Delegacia
- Sala 02 – Delegacia
- Sala 03 – Delegacia
- Auditório
- WC PNE Masc. - BPM
- WC PNE Fem. - BPM

- Sanitário Feminino
- Sanitário Masculino
- Laje Impermeabilizada – BPM
- **2º PAV. (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)**
- Circulação Área Comum – Delegacia
- Escadas
- Elevador
- Sanitário Feminino – Delegacia
- Sanitário Masculino – Delegacia
- BPM Masc. - Delegacia
- BPM Fem. - Delegacia
- Laje Impermeabilizada
- Quadra de Esportes – BPM
- Circulação Coberta – BPM
- Copa – BPM
- Hall Descoberto
- **COBERTURA**
- *Laje Impermeabilizada*

### **CORPO DE BOMBEIROS**

#### **PAV. TÉRREO**

- Hall
- Escada
- Elevador
- Sanitário Masc.
- Sanitário Fem.
- DML
- WC PNE Masc.
- WC PNE Fem.
- Recepção
- Sala de Vistoriantes
- Arquivo
- Sala de Reunião
- Seção Adm.
- Copa
- Comando
- Lavabos
- Sub-Comando/ SAT
- Ventilação
- Lavanderia
- Garagem Coberta
- Lavagem Viaturas
- Chuveiros
- Lavabo Fem.



- Lavabo Masc.
- Sala de Comunicação
- Circulação
- Depósito Material Operacional
- Circulação Restrita
- Escada Restrita
- Depósito APH
- Desinfecção
- Recepção Expurgo
- Expurgo

#### **1º PAVIMENTO**

- Escada Restrita
- Hall
- Elevador
- DML
- WC PNE Masc.
- WC PNE Fem.
- Laje Impermeabilizada
- Estar
- Sala de Instrução
- Sala Rack
- Alojamento Cabos e Soldados Fem.
- Vestiário Cabos e Soldados Fem.
- Alojamento SGT/ SUBT Fem.
- Vestiário SGT/ SUBT Fem.
- Alojamento Fem.
- Vestiário Alojamento Fem.
- Circulação Restrita
- Alojamento Oficiais Masc.
- Vestiário Oficiais Masc.
- Ventilação
- Alojamento SGT/ SUBT Masc.
- Vestiário SGT/ SUBT Masc.
- Alojamento Cabos e Soldados Masc.
- Vestiário Cabos e Soldados Masc.
- Jardineira

#### **2º PAVIMENTO**

- Escada Restrita
- Hall
- Elevador
- DML
- WC PNE Masc.
- WC PNE Fem.
- Refeitório 01
- Refeitório 02

- Copa
- Copa/ Cozinha
- Ventilação
- Laje Descoberta
- Circulação Restrita
- Escada
- Núcleo Operacional
- Academia
- Depósito
- Sanitário Masc.
- Sanitário Fem.
- Jardineira

#### **COBERTURA**

- *Laje Impermeabilizada*
- *Reservatório Superior*
- *Ventilação*

### **BP CAATINGA**

#### **SUBSOLO**

- Garagem
- Escada
- Elevador

#### **PAV. TÉRREO**

- Hall/ Escada
- Elevador
- Circulação
- WC PNE Masc.
- WC PNE Masc.
- DML
- Hall Entrada
- Circulação
- Lavabo
- Sala de Reunião
- Sala Rack
- Circulação
- Sala do Comando
- WC Comando
- Sargenteação
- WC Sargenteação
- Alojamento SGT
- Vestiário SGT
- Núcleo de Inteligência
- Armamento
- Ventilação

- Depósito Armas
- Alojamentos
- WC
- Área de Serviço

#### **1º PAVIMENTO**

- Hall/ Escada
- Elevador
- Laje Impermeabilizada
- Hall Elevador
- Circulação
- Alojamento Cabos e Soldados
- Vestiário Cabos e Soldados
- Estar
- Ventilação
- Alojamento Oficiais
- Vestiário Oficiais
- Alojamento SGT
- Vestiário SGT
- Alojamento Feminino
- Vestiário Feminino
- Jardineira

#### **2º PAVIMENTO**

- Hall/ Escada
- Elevador
- Circulação
- WC PNE Masc.
- WC PNE Masc.
- DML
- Hall Elevador
- Academia
- Refeitório 01 e 02
- Ventilação
- Copa
- Despensa
- Jardineira

#### **COBERTURA**

- *Laje Impermeabilizada*
- *Reservatório Superior*
- *Ventilação*

### **ÁREA COMUM – CBM/BP CAATINGA**

#### **SUBSOLO**

- Casa de Máquinas
- Reservatório Inferior

- Laje Impermeabilizada

**PAV. TÉRREO**

- Hall Acesso – Guarita
- Guarita
- Wc Guarita
- Laje Impermeabilizada – Guarita
- Casa de Lixo
- Subestação
- Área Coberta – Área comum funcionários
- Estar Funcionários
- Vestiário Masc.
- Vestiário Fem.

**07 – OBJETIVOS:**

O objeto desta obra, é a construção do CISP – Centro Integrado de Segurança Pública no município de Nossa Senhora da Glória/SE.

A Empresa contratada deverá entregar as obras em perfeitas condições, segundo a orientação da Fiscalização e de acordo com o especificado neste documento.

**08 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:**

Cada licitante deverá anexar à proposta: Declaração de visita ao local da obra, e que conhece as condições para execução da mesma; além disso, deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, com o **prazo de conclusão de 24 (vinte e quatro) meses**; Os pagamentos serão realizados em parcela única quando da conclusão dos serviços.

**09 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

As obras e serviços constantes neste memorial descritivo, quantificadas e discriminadas na Planilha Orçamentária, dizem respeito aos itens básicos das boas práticas de construção. A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos apresentados, ficha técnica, detalhes construtivos, especificação da obra, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO. Define-se: CONTRATANTE: Empresa proprietária dos serviços. FISCALIZAÇÃO: Pessoa física ou pessoa jurídica designada pela Contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços. EMPREITEIRA: Empresa contratada para execução das obras e serviços. As citações e recomendações aqui contidas orientam e complementam as informações existentes nos projetos. Fica reservado à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e omissões da especificação dos serviços que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou desenhos de projeto. O projeto fornecido deverá ser seguido, entretanto, no surgimento de quaisquer dúvidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser

consultada antes da execução dos serviços. Todo o andamento da obra deverá ser registrado no Livro de Ocorrências. Qualquer modificação necessária deverá ser autorizada por escrito pela FISCALIZAÇÃO no Livro de Ocorrências.

**Observações:**

I- Todos os serviços relacionados neste empreendimento, deverão seguir a especificação técnica contida no caderno de encargos da CEHOP disponível no sistema ORSE, no que se refere: a definição do serviço; o método construtivo; e os critérios de controle, medição e pagamento; bem como os documentos de referência;

II- Todos os materiais manufaturados, tais como: luminárias, louças, metais, entre outros citados na especificação técnica, ou na planilha orçamentária poderão ser substituídos por produtos similares, desde que sejam previamente submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização;

III- A licitante deverá apresentar as composições de preços unitários dos itens da “Administração Local” e da “Manutenção do Canteiro”, sendo obrigatório discriminar os seus subitens, bem como as quantidades, preço unitário e preço total. O valor global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE;

IV- A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) sob pena de desclassificação;

V- O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) deverá ser calculado de acordo com a fórmula preconizada no acórdão 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas da União), conforme o ISS do município da UF (Unidade da Federação), bem como o tipo de construção;

VI- Quando houver a necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução, os valores da administração local não serão alterados (permanecerão os mesmos), bem como não haverá o pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra;

VII- Havendo divergência entre a especificação técnica e o projeto, prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;

VIII- Havendo divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;

IX- Havendo divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecem os de maior escala (denominador menor da relação modular);

X- Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;

XI- Divergências entre a especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;

XII- As dúvidas deverão ser apresentadas para a fiscalização de forma oficial para mais esclarecimentos;

XIII- Ao final da obra, a liberação da garantia contratual estará condicionada à apresentação pela contratada de todos os projetos, fornecidos pelo CEHOP/SE ou elaborados pela contratada, em formato de “AS BUILT”, devidamente atualizados, caso tenha havido alteração dos projetos iniciais, e com os carimbos respectivos devidamente modificados no campo relativo à identificação da obra. As vias entregues deverão ser assinadas pelos projetistas e deverão ser acompanhadas de cópias da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA;

XIV- O “As Built” deverá ser encaminhado à DIOPS em 01 (uma) via impressa e em CD contendo os arquivos em meio digital, como também todos os memoriais descritivos e de cálculo dos projetos iniciais respectivos.

#### **10 – RELACIONAMENTO CONTRATANTE CONTRATADA:**

A obra será fiscalizada pela CEHOP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS) ou por pessoa física ou jurídica indicada pela mesma, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições deste Memorial Descritivo, Especificação, e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos Projetos, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omissivo, não previsto no Contrato, neste Memorial, e na Especificação, como também nos Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve colocar permanentemente à disposição da FISCALIZAÇÃO, todos os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento, além do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, exclusiva e integral da EMPREITEIRA, no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, em tempo integral, com formação em edificação (com experiência comprovada em carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVIL residente (com experiência comprovada em carteira), ambos com registro no CREA.

Antes do início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as determinações da FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro, Técnico(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a abertura feita pela FISCALIZAÇÃO, folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

## **11 – RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA:**

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos da Legislação Brasileira.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade.

É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de quaisquer danos e avarias causados a serviços realizados, motivados pela construção.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas

da obra, pois qualquer dano, avaria trinca, etc., causados a serviços ali existentes serão de sua única e inteira responsabilidade. As despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço correrão por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZAÇÃO e normas técnicas oficiais para boa execução da obra correrão sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

Não serão aceitos os serviços executados com materiais que não tenham sido previamente aprovados pela Fiscalização.

A solicitação de aprovação do material a ser utilizado será feita pela empreiteira à FISCALIZAÇÃO, por escrito, através do Livro de Ocorrência, anexando-se as amostras que se fizerem necessárias. A FISCALIZAÇÃO não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com a discriminação acima, podendo inclusive solicitar sua remoção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de responsabilidade e ônus da Empreiteira a sua retirada. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficarão sujeitas à aceitação pela Fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra.

Todo e qualquer serviço mencionado, como qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de intervenções, especificações, etc.) e que não esteja incluído nos planos da CONTRATANTE deverá ser executado, obrigatoriamente, sob a responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caberá à Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem necessários à continuidade dos serviços, bem como a definição da metodologia necessária e que não tenham sido fornecidos pela CONTRATANTE, serão elaborados unicamente pela EMPREITEIRA, e deverão ser apresentados acompanhados de cópias impressas e em mídia digital no Autocad, aprovados pelos órgãos competentes, quando for o caso, para aprovação final da CONTRATANTE, sob pena de embargo, podendo somente ser executado após aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalização, mantendo inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações, ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada com



ônus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverão ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos, e que não são do interesse da CONTRATANTE.

## **12 – DA EQUIPE FISCALIZADORA:**

A CEHOP (Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas) terá uma equipe de fiscalização e acompanhamento da obra.

A equipe fará o monitoramento de controle da qualidade dos serviços através de elementos do edital, e dos procedimentos, itens de verificação e controle que deverão ser elaborados pela construtora antes de iniciar cada serviço. A empresa facilitará a sistematização do controle de qualidade.

## **13 – SEGURANÇA DAS OBRAS:**

### ***Prevenção contra Acidentes***

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidente com o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula está incluída a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo;
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva, macacões, etc., devendo ainda todo funcionário possuir crachá de identificação e utilizar fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.

### ***Vigilância***

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente entregue pela Contratante à EMPREITEIRA, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados à Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

### ***Licenças e Multas***

As licenças e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações correrão por conta da Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também será responsável pela obtenção, caso necessário, das licenças requeridas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploração de jazidas de empréstimo e para constituição de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de construção e respectivos detalhes construtivos que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessários à execução dos trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverão ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua única responsabilidade.

### ***Registro da Obra no CREA e no INSS***

Os registros no CREA e no INSS deverão ser efetuados pela Empreiteira em tempo hábil, devendo-se apresentar cópia das matrículas, em ambos os Órgãos, à FISCALIZAÇÃO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverão ser específicas à obra e deverá constar o nº. de inscrição CEI bem como o nome da obra em apreço.

A última fatura só será liberada após a apresentação da certidão negativa do INSS, relativa à obra apreciada e o recebimento provisório da obra pela CEHOP (Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas).

A empresa vencedora apresentará no início dos serviços a ART de execução e o pagamento da primeira fatura também estará vinculado à apresentação da mesma.

### ***Seguros de Operário e Seguro Contra Fogo***

A empreiteira, de acordo com as exigências da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO, será a única responsável por quaisquer acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operários e terceiros. Quaisquer danos provocados por incêndio, ocorrerão por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que manterá inclusive extintores contra incêndio no local dos serviços. O uso de capacetes, luvas e outros equipamentos de segurança, pelos operários, serão obrigatórios, e os mesmos serão fornecidos pela Empreiteira.

### ***Tapumes***

Os tapumes, se necessários, serão construídos obedecendo às normas e de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos portões com dimensionamento apropriado para a entrada de materiais, operários e veículos.

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação dos tapumes devem ser pintados externamente com tinta em pó branca.

Tal medida objetiva facilitar a manutenção do tapume, de forma rápida e a baixo custo.

Deve ser provida permanente manutenção na parte externa do tapume, com pinturas periódicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.

### ***Trânsito e Sinalização Trânsito***

A execução de qualquer serviço deve procurar minimizar as interferências dos trabalhos sobre o trânsito de veículos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadiços e desvios necessários, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigências das autoridades competentes ou entidades concessionárias dos serviços de transporte, proporcionando, assim, a devida segurança para o público, obra e pessoal envolvidos nos serviços.

### ***Sinalização***

A EMPREITEIRA deverá, antes do início efetivo dos serviços, apresentar o Plano de Sinalização devidamente aprovado pelos órgãos competentes.

Independentemente do que for exigido por esses órgãos. A Contratante exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com cavaletes, placas, cones de borracha, etc

## **14 – NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO:**

Estas Normas preveem as medidas de proteção aos operários e terceiros, durante a implantação das obras.

Constituem estas Normas uma adaptação das “NORMAS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria nº. 46 de 19 de fevereiro de 1962.

### ***Manipulação e Estoque de Materiais***

O empilhamento dos materiais de um modo geral deverá ser feito de modo que:

- Permita livre circulação do pessoal;
- Não se apoie em divisórias ou paredes que não ofereçam a resistência necessária;
- Não fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso não deve ultrapassar sua capacidade de suporte.

Sacos, caixas ou engradados deverão ser empilhados observando-se a arrumação das diversas fiadas.

O empilhamento de madeira deverá obedecer ao seguinte:

- As peças serão empilhadas sobre calços que impeçam o contato e permitam a circulação do ar;
- As peças de madeira usadas serão prontamente limpas e terão os pregos arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO e o mais breve possível;
- Os tubos, barras e vergalhões deverão ser armazenados de modo que possam ser manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos; os mesmos deverão ser armazenados ou manipulados de acordo com as precauções, previstas nas normas de segurança respectivas.

A extinção de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se evitem reações violentas.

### ***Máquinas e Acessórios***

Em todo o canteiro da obra deverá haver um responsável pela conservação e funcionamento da maquinaria.

As partes móveis dos motores, transmissões e as partes perigosas das máquinas acionadas, serão protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As máquinas serão equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o operador.

Os cabos de aço dos guindastes, elevadores, guinchos, etc., deverão ser substituídos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho de 50cm de comprimento.

Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores colocarão as máquinas na posição de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos de controle na posição neutra.

Nas áreas de trabalho das máquinas, somente poderão permanecer o operador e pessoas autorizadas.

Os operadores das máquinas não poderão se afastar das mesmas quando os motores que as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As máquinas deverão ser inspecionadas com frequência, dando-se especial atenção a:

- Freios;
- Mecanismo de direção;
- Cabos de tração;
- Dispositivos de segurança.

### ***Instalações Elétricas***

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra contatos acidentais.

As instalações elétricas devem ser executadas de maneira que não fiquem expostas a danos causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivações para alimentação dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por chaves blindadas com fusíveis.

As instalações devem ter as conexões ou emendas devidamente isoladas.

As instalações de alta-tensão devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao mesmo de pessoal não habilitado.

No transporte de peças ou equipamentos devem ser tomadas precauções para evitar o contato com redes de alta-tensão.

### ***Diversos***

As áreas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possível. As madeiras usadas serão empilhadas depois de removidos ou rebatidas os pregos.

As dependências provisórias de contorno da obra, quando expostas à queda de objetos de grande altura, terão cobertura de material resistente.

É obrigatória a existência de meios de combate a incêndio, nos termos da Portaria nº. 31 de 06 de abril de 1954, do MTPS.

É obrigatório o emprego de cinto de segurança nas operações, numa altura superior a 2,5 metros e onde não seja possível a construção de andaimes.

É obrigatório o fornecimento e uso de capacetes de segurança em todas as operações em que haja risco de objetos ou choques sobre a cabeça do trabalhador.

É obrigatório o fornecimento e uso de óculos, viseiras e luvas de proteção adequadas, quando a natureza dos serviços os exigirem.

É obrigatório o fornecimento e uso de botas impermeáveis nos trabalhos executados em terrenos encharcados.

#### **15 – EXPURGO:**

O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição, devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A escolha, a autorização para uso, o preparo e a manutenção das áreas de bota-fora são de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

#### **16 – PROJETOS:**

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificações existentes, além de projetos e planos de construção a serem elaborados pela Empreiteira e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, devem ser levados a FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação.

#### **17 – DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:**

A preferência da fiscalização será por materiais de empresas reconhecidamente conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISO 9000.

O uso de materiais não certificados facultará a equipe de fiscalização exigência de inspeções técnicas, até laboratoriais, necessárias à garantia da qualidade.

Será de responsabilidade da empresa contratada para a realização da obra a obediência à legislação, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental pela solicitação de atestado de liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários para a regulamentação da obra, bem como da licença para mineração de respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda previstas nesta licitação de acordo com a planilha orçamentária, será de responsabilidade da empresa contratada na licitação por danos e ônus, que venha a ser associados à obra licitada, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos previstos neste item. A Identificação das jazidas de solos, bem como sua localização e os estudos de ensaios para a aquisição de material necessário para a obra licitada serão de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra.

#### **18 – CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS:**

O construtor deverá realizar o controle tecnológico de todos os materiais empregados na construção, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, devendo os relatórios ficar à disposição da fiscalização.

Para o caso do concreto, deverá ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a fácil identificação da peça estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de prova, deverão ser coletados, no mínimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberão ao construtor todos os ônus decorrentes de consultorias específicas, reforços estruturais, provas de carga, etc.

#### **19 – DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO:**

O construtor somente trabalhará com equipamentos e ferramentas de precisão, tipo aparelhos a laser, nível alemão e outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

#### **20 – DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:**

O prazo máximo de execução da obra – **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da emissão da ordem de serviço. Caberá à empresa contratada, antes do início dos serviços, apresentar para aprovação da Fiscalização o cronograma físico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente deverá ser encaminhado para a FISCALIZAÇÃO o cronograma com o andamento dos serviços.

#### **21 – DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA:**

A CEHOP (Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas) se reserva ao direito de exigir prática de uma filosofia de gestão pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom desempenho quando em uso. Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais não serão aceitos.

#### **22 – DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS:**

Os responsáveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverão também estar fortemente imbuídos da filosofia de gestão pela qualidade e produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos. Práticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. Não serão pactuadas. A gestão será assente no tripé custo+prazo+ qualidade.

#### **23 – INTERFACES COM VIZINHANÇAS:**

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituição deverá ser programada em tempo hábil.

#### **24 – DESEMPENHO EM USO:**

A empresa disponibilizará mínimo efetivo, quando necessário, para a facilitação de um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisório.

## **25 – INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO**

Os trabalhos decorridos nos canteiros deverão interferir nas atividades cotidianas do Palácio Governador Augusto Franco (Palácio de Despachos). Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serão minimizados a índices aceitáveis. Durante o desenvolvimento dos serviços, toda a área do canteiro bem como vizinhanças influenciadas pelas construções será permanentemente mantida limpa. Após a conclusão, todas as áreas danificadas serão recuperadas.

# **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

## **DOS SERVIÇOS A EXECUTAR :**

### **01 – SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO:**

#### **01.01 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

- **Equipe Dirigente:** A Empreiteira deverá dimensionar a equipe dirigente responsável pela execução da obra garantindo o perfeito andamento da mesma, tanto administrativa quanto tecnicamente. A discriminação da equipe deverá ser apresentada conforme modelo ORSE ficando a critério da Empreiteira inserir itens à sua vontade, desde que limitados ao valor da planilha fornecida pela CEHOP.

#### **01.02 – CANTEIRO DE OBRAS**

- **Manutenção do Canteiro:** A Empreiteira deverá garantir a manutenção do canteiro da obra conforme a necessidade da mesma, mantendo a continuidade dos serviços. A Empreiteira deverá apresentar planilha discriminada seguindo o modelo apresentado pela licitante, podendo inserir itens que julgar necessários, limitando-se o valor ao da planilha apresentado pela CEHOP.
- **Equipamentos de Apoio à Produção:** A Empreiteira disporá de todos os equipamentos necessários a execução da obra apresentando planilha discriminada conforme modelo da licitante, podendo inserir itens limitando-se o valor ao apresentado pelo CEHOP.

#### **01.03 – IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**

- **Alvará (Licença de Construção):** A Empreiteira deverá providenciar a licença de construção junto à Prefeitura de Municipal de Aracaju;
- **Placa de obra:** Executada em chapa galvanizada conforme modelo e dimensões fornecidas pela fiscalização;



- **Placas da Adema:** Serão executadas conforme modelos fornecidos pela fiscalização e materiais indicados no projeto fornecido;
- **Barracões de obra (escritório, almoxarifado, refeitório, banheiro, etc.):** serão construídos barracões provisórios de alvenaria;
- **Ligações provisórias:** A Empreiteira deverá providenciar alimentação de água e energia elétrica para a instalação do canteiro de obras, incluindo medição, aterramento, hidrômetro, etc.
- **Tapumes com telha metálica:** Devido a ausência de um projeto específico, foi estimado a quantidade de 264,00m<sup>2</sup> (comprimento: 120,00m e altura: 2,20m). Necessário a conferência da quantidade executada pela Fiscalização.

#### **01.04 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

- **Mobilização:** A Empreiteira deverá providenciar o transporte de todos os equipamentos e materiais necessários à implantação do canteiro e execução da obra. O serviço foi quantificado em tonelada x quilômetro.
- **Desmobilização:** A Empreiteira deverá providenciar a retirada de todos os equipamentos e materiais necessários à implantação do canteiro e execução da obra. O serviço foi quantificado em tonelada x quilômetro.

#### **01.05 – FRETE AGREGADOS**

Item contemplando o transporte dos diferentes agregados utilizados na execução da obra.

- **Frete Areias grossa e média:** Distância média de transporte de 72,2km (Jazida de Campo de Brito/SE)
- **Frete Pedra Britada:** Distância média de transporte de 62,7km (Jazida de Itabaiana/SE)
- **Frete Pedra de Mão:** Distância média de transporte de 95,4km (Jazida de Laranjeiras/SE)

#### **01.06 – PROJETOS**

- **Projeto:** Responsabilidade da SSP



## 02 – CONSTRUÇÃO

### 02.01 – OBRA 01

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO
<b>01</b>	<b>DELEGACIA</b>	
	<b>PAV. TÉRREO</b>	
	<b>ESPERA A=27,03m<sup>2</sup></b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>RECEPÇÃO A=38,41m<sup>2</sup></b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>MONITORAMENTO A=8,58m<sup>2</sup></b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>SALA B.O. A=28,77m<sup>2</sup>/ P= 22,50m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>SALA DE FLAGRANTES A=19,88m<sup>2</sup>/ P= 18,30m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>CIRCULAÇÃO A=5,34m<sup>2</sup>/ P=11,30m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>LAVABO SERVIDORES A=8,66m<sup>2</sup>/ P= 11,80m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>SANIT. ADADP. FEM. A=2,85m<sup>2</sup>/ P= 6,80m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>SANIT. ADADP. MASC. A=2,85m<sup>2</sup>/ P= 6,80m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>AGENTES DE PLANTONISTA A=12,60m<sup>2</sup>/ P= 14,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DELEGADO PLANTONISTA A=13,74m<sup>2</sup>/ P= 14,87m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO DELEGADO PLANTONISTA A=2,74m<sup>2</sup>/ P= 6,97m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>CARTÓRIO PLANTONISTA A=23,52m<sup>2</sup>/ P= 20,57m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ÁREA DE VENTILAÇÃO A=4,73m<sup>2</sup>/ P= 9,30m</b>	
PISO	LASTRO DE BRITA ESP.=15cm
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>CIRCULAÇÃO A=23,78m<sup>2</sup>/ P= 30,17m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>SALA RACK A=5,57m2/ P= 10,38m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>COPA A=16,77m2/ P= 16,87m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>CASA DE GÁS A=0,90m2/ P= 3,74m</b>	-
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE
RODAPÉ	-
<b>SALA DE ROP A=15,75m2/ P= 16,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>RECEBIMENTO A=24,61m2/ P= 20,83m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>LAVABO RECEBIMENTO A=2,03m2/ P= 5,70m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>ADVOGADO A=7,95m2/ P= 11,28m</b>	-
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO CELA COLETIVA FEMININA A=4,27m2/ P= 8,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**CELA COLETIVA FEMININA A=9,83m<sup>2</sup>/ P= 12,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**BANHO DE SOL 01 A=8,70m<sup>2</sup>/ P= 12,70m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	GRADE DE FERRO PARA PENITENCIÁRIA
RODAPÉ	-

**CIRCULAÇÃO – CELAS COLETIVAS 01 E 02  
A=23,53m<sup>2</sup>/ P= 27,90m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**CELA COLETIVA 01 A=9,83m<sup>2</sup>/ P= 12,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**BANHO DE SOL 02 A=14,71m<sup>2</sup>/ P= 18,70m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	GRADE DE FERRO PARA PENITENCIÁRIA
RODAPÉ	-

**CELA COLETIVA 02 A=9,83m<sup>2</sup>/ P= 12,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**RECONHECIMENTO A=2,88m<sup>2</sup>/ P= 7,75m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA EPOXI COR BRANCO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**ÁREA LIVRE A=7,53m<sup>2</sup>/ P= 11,85m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**1º PAVIMENTO****RECEPÇÃO DAGV A=28,26m<sup>2</sup>/ P= 22,13m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
------	--------------------------

PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>AGENTES DAGV A=22,40m<sup>2</sup>/ P= 19,20m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CARTÓRIO DAGV A=19,88m<sup>2</sup>/ P= 18,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DELEGADO DAGV A=13,90m<sup>2</sup>/ P= 14,93m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO DELEGADO DAGV A=2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,56m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>CIRCULAÇÃO REGIONAL A=23,55m<sup>2</sup>/ P= 34,40cm</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CARTÓRIO REGIONAL A=20,18m<sup>2</sup>/ P= 18,60m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DELEGADO REGIONAL A=11,26m<sup>2</sup>/ P= 13,58m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO DELEGADO REGIONAL A=2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,56m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>ARQUIVO A=20,18m<sup>2</sup>/ P= 18,60m</b>	-
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>ÁREA DE VENTILAÇÃO A=7,53m<sup>2</sup>/ P= 11,85m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>SALA DE REUNIÃO A=24,61m<sup>2</sup>/ P= 20,83m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>CIRCULAÇÃO DAGV/ REGIONAL A=15,44m<sup>2</sup>/ P= 23,80m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>CIRCULAÇÃO A=5,34m<sup>2</sup>/ P= 11,30m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>LAVABO SERVIDORES A=8,78m<sup>2</sup>/ P= 11,80m</b>	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>SANIT. ADADP. FEM. A=2,85m<sup>2</sup>/ P= 6,80m</b>	-
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>SANIT. ADADP. MASC. A=2,85m<sup>2</sup>/ P= 6,80m</b>	-
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA

RODAPÉ	-
<b>MEDIAÇÃO A=12,60m<sup>2</sup>/ P= 14,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ACOLHIMENTO A=16,82m<sup>2</sup>/ P= 17,57m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>COPA A=7,55m<sup>2</sup>/ P= 11,27m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>VENTILAÇÃO A=4,73m<sup>2</sup>/ P= 9,30m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>CIRCULAÇÃO DHPP A=14,11m<sup>2</sup>/ P= 17,87m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DELEGADO DHPP A=15,75m<sup>2</sup>/ P= 16,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO DELEGADO DHPP A=2,02m<sup>2</sup>/ P= 5,70m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>CARTÓRIO DHPP A=17,17m<sup>2</sup>/ P= 16,87m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**AGENTES DHPP A=15,45m<sup>2</sup>/ P= 15,87m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**2º PAVIMENTO****RECEPÇÃO DNARC A=35,64m<sup>2</sup>/ P= 32,23m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**AGENTES DNARC A=22,40m<sup>2</sup>/ P= 19,20m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CARTÓRIO DNARC A=19,88m<sup>2</sup>/ P= 18,30m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DELEGADO DNARC A=13,90m<sup>2</sup>/ P= 14,93m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAVABO DELEGADO DNARC A=2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,56m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**CUSTÓDIA DE OBJETOS A=29,83m<sup>2</sup>/ P= 21,90m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VENTILAÇÃO A=7,53m<sup>2</sup>/ P= 11,85m**

PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-



RODAPÉ	-
<b>SALA DE REUNIÃO A=36,03m<sup>2</sup>/ P= 24,17m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO A=20,18m<sup>2</sup>/ P= 27,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>COPA A=15,06m<sup>2</sup>/ P= 16,70m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>VENTILAÇÃO A=4,73m<sup>2</sup>/ P= 9,30m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO 01 A=10,36m<sup>2</sup>/ P= 13,58m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SANITÁRIO ALOJAMENTO 01 A=3,49m<sup>2</sup>/ P= 7,63m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO MASC. A=43,58m<sup>2</sup>/ P= 27,43m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO MASC. A=17,08m<sup>2</sup>/ P= 18,04m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**ALOJAMENTO FEM. A=23,01m<sup>2</sup>/ P= 20,27m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO FEM. A=7,55m<sup>2</sup>/ P= 11,27m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**COBERTURA**
**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=373,48m<sup>2</sup>/ P= 124,27m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 02 A=24,73m<sup>2</sup>/ P= 19,90m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**IMPERMEAB. LAJE RESERV. SUP. A=9,98m<sup>2</sup>/ P= 12,64m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=4,74m<sup>2</sup>/ P= 9,29m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-

**VENTILAÇÃO. A=8,27m<sup>2</sup>/ P= 11,83m**

PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
--------	--

**VENTILAÇÃO. A=4,73m<sup>2</sup>/ P= 9,30m**

PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
--------	--

**02 BPM/SE**
**PAV. TÉRREO**
**RECEPÇÃO A=41,49m<sup>2</sup>/ P= 34,90m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO A=9,72m<sup>2</sup>/ P=14,40m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SALA DE REUNIÃO A=25,52m<sup>2</sup>/ P= 20,65m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**RECEPÇÃO/ SALA DO COMANDO A=9,11 + 12,83m<sup>2</sup>/ P= 20,55m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAVABO SALA DO COMANDO A=2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,56m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**SALA DO RACK A=5,22m<sup>2</sup>/ P= 9,40m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**AJUDÂNCIA/ SARGENTEAÇÃO A=25,21m<sup>2</sup>/ P= 20,55m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ROP/ RÁDIO A=25,52m<sup>2</sup>/ P= 20,65m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ARMAMENTO A=17,85m<sup>2</sup>/ P=17,12m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**RESERVA A=18,29m<sup>2</sup>/ P= 17,12m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO A=7,12m<sup>2</sup>/ P= 10,68m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**WC ALOJAMENTO A=3,12m<sup>2</sup>/ P= 7,60m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**VENTILAÇÃO A=6,26m<sup>2</sup>/ P= 10,67m**

PISO

LASTRO DE BRITA ESP.=15cm

PAREDE

TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE

TETO

-

RODAPÉ

-

**REFEITÓRIO A=79,62m<sup>2</sup>/ P= 37,70m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**COPA A=18,32m<sup>2</sup>/ P= 23,96m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**DESPENSA A=3,40m<sup>2</sup>/ P= 7,40m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**ÁREA DE SERVIÇO A=3,30m<sup>2</sup>/ P= 7,28m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**CASA DE GÁS A=0,90m<sup>2</sup>/ P= 4,16m**

PISO

PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

PAREDE

TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE

TETO

FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE

RODAPÉ

-

**1º PAVIMENTO****HALL DE ESPERA A=42,29m<sup>2</sup>/ P= 34,90m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO A=9,72m<sup>2</sup>/ P= 14,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ALOJAM. SUB. E SARG. A=28,04m<sup>2</sup>/ P= 22,50m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO SUB. E SARG. A=25,52m<sup>2</sup>/ P= 20,65m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAM. OFICIAIS A=28,04m<sup>2</sup>/ P= 22,50m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO OFICIAIS A=25,52m<sup>2</sup>/ P= 20,65m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAM. OFICIAIS FEM. A=18,29m<sup>2</sup>/ P= 17,12m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO OFICIAIS FEM. A=18,20m<sup>2</sup>/ P= 17,08m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAM. CABOS E SOLDADOS FEM. A=18,07m<sup>2</sup>/ P= 17,12m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO CABOS E SOLDADOS FEM. A=18,20m<sup>2</sup>/ P= 17,08m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAM. CABOS E SOLDADOS MASC. A=52,94m<sup>2</sup>/ P= 33,92m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO CABOS E SOLDADOS MASC. A=25,40m<sup>2</sup>/ P= 20,60m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ÁREA DE VENTILAÇÃO A=6,26m<sup>2</sup>/ P= 10,68m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>COBERTURA METÁLICA A=75,90m<sup>2</sup>/ P= 36,20m</b>	
PISO	-
PAREDE	COBERTURA COM TELHA METÁLICA
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>2º PAVIMENTO</b>	
<b>ACADEMIA A=202,61m<sup>2</sup>/ P= 62,52m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DOJÔ A=68,25m<sup>2</sup>/ P= 33,92m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DEPÓSITO A=10,63m<sup>2</sup>/ P= 13,38m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VENTILAÇÃO A=6,26m<sup>2</sup>/ P= 10,68m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>VESTIÁRIO MASCULINO A=18,20m<sup>2</sup>/ P= 17,08m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>VESTIÁRIO FEMININO A=18,20m<sup>2</sup>/ P= 17,08m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>COBERTURA</b>	
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=393,07m<sup>2</sup>/ P= 113,56m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>IMPERMEAB. LAJE RESERV. SUP. A=8,27m<sup>2</sup>/ P= 12,58m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=3,98m<sup>2</sup> (2X)/ P= 8,00m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-
<b>VENTILAÇÃO A=7,15m<sup>2</sup>/ P= 11,70m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**03 COGERP**
**SUBSOLO**
**RECEPÇÃO A=37,03m<sup>2</sup>/ P= 28,24m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ADMINISTRAÇÃO A=19,29m<sup>2</sup>/ P= 17,57m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ACOLHIMENTO A=7,67m<sup>2</sup>/ P= 11,19m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>EXAME 02 A=15,61m<sup>2</sup>/ P= 16,75m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO 02 A=2,04m<sup>2</sup>/ P= 5,80m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>CIRCULAÇÃO A=5,78m<sup>2</sup>/ P= 9,63m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>EXAME 01 A=20,12m<sup>2</sup>/ P= 21,53m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO 01 A=2,04m<sup>2</sup>/ P= 5,80m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>CIRCULAÇÃO RESTRITA A=15,12m<sup>2</sup>/ P= 19,46m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm



**CÂMERA FRIGORÍFICA/ RECONHECIMENTO****A=27,19m<sup>2</sup>/ P= 24,83m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**NECROPSIA A=20,32m<sup>2</sup>/ P= 18,70m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**GARAGEM A=17,12m<sup>2</sup>/ P= 16,88m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO PADIOLEIRO A=16,67m<sup>2</sup>/ P= 16,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**BANHEIRO A=7,10m<sup>2</sup>/ P= 14,34m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**CHUVEIRO 01 e 02 A=1,58m<sup>2</sup> (2X)/ P= 5,32m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**COPA A=10,36m<sup>2</sup>/ P= 12,89m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**VENTILAÇÃO A=4,23m<sup>2</sup>/ P= 9,59m**

PISO	LASTRO DE BRITA ESP.=15cm
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-

RODAPÉ	-
<b>ESTAR A=14,50m<sup>2</sup>/ P= 17,32m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ALOJAMENTO MASCULINO A=16,75m<sup>2</sup>/ P= 16,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO MASCULINO A=14,96m<sup>2</sup>/ P= 15,58m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO FEMININO A=16,75m<sup>2</sup>/ P= 16,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO FEMININO A=14,96m<sup>2</sup>/ P= 15,58m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>PAV. TÉRREO</b>	
<b>RECEPÇÃO A=26,06m<sup>2</sup>/ P= 23,89m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CUSTÓDIA A=13,08m<sup>2</sup>/ P= 17,77m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO A=25,63m<sup>2</sup>/ P= 32,66m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VENTILAÇÃO A=4,23m<sup>2</sup>/ P= 9,59m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>DEPÓSITO A=7,67m<sup>2</sup>/ P= 11,19m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SALA DE REUNIÕES A=24,55m<sup>2</sup>/ P= 19,96m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>EXAME 02 A=26,43m<sup>2</sup>/ P= 27,80m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>EXAME 01 A=20,24m<sup>2</sup>/ P= 18,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>DIRETOR A=10,72m<sup>2</sup>/ P= 16,05m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>BWC A=1,78m<sup>2</sup>/ P= 5,37m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>SALA DE TRABALHO A=28,39m<sup>2</sup>/ P= 23,73m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**EXAME VEICULAR/ SALA DE EQUIPAMENTOS****A=22,48 + 8,83m<sup>2</sup>/ P= 23,74m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAVABO A=2,50m<sup>2</sup>/ P= 6,74m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**COPA A=10,36m<sup>2</sup>/ P= 12,89m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**ESTAR A=14,50m<sup>2</sup>/ P= 17,32m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO MASCULINO A=16,75m<sup>2</sup>/ P= 1640m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO MASCULINO A=14,96m<sup>2</sup>/ P= 15,58m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**ALOJAMENTO FEMININO A=16,75m<sup>2</sup>/ P= 16,4m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO FEMININO A=14,96m<sup>2</sup>/ P= 15,58m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**1º PAVIMENTO****RECEPÇÃO/ ESPERA A=55,52m<sup>2</sup>/ P= 29,89m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO A=20,06m<sup>2</sup>/ P= 23,97m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VENTILAÇÃO A=4,23m<sup>2</sup>/ P= 9,59m**

PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**ENTREGA DE CARTEIRAS A=24,55m<sup>2</sup>/ P= 19,96m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CHEFIA A=22,70m<sup>2</sup>/ P= 21,53m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAVABO A=1,97m<sup>2</sup>/ P= 5,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**REUNIÃO A=20,24m<sup>2</sup>/ P= 18,70m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO A=13,28m<sup>2</sup>/ P= 19,47m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**COPA A=12,92m<sup>2</sup>/ P= 14,40m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**LAVABO SERVIDORES A=9,79m<sup>2</sup>/ P= 12,56m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**WC PNE FEMININO A=3,09m<sup>2</sup>/ P= 7,05m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**BWC PNE MASCULINO A=3,09m<sup>2</sup>/ P= 7,05m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**ATENDIMENTO BIOMÉTRICO A=44,87m<sup>2</sup>/ P= 31,98m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ATENDIMENTO BIOGRÁFICO A=77,43m<sup>2</sup>/ P= 36,42m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**COBERTURA****LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=384,43m<sup>2</sup>/ P= 107,42m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**IMPERMEAB. LAJE RESERV. SUP. A=13,08m<sup>2</sup>/ P= 14,50m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=6,27m<sup>2</sup> (2X)/ P= 10,47m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

RODAPÉ	-
<b>VENTILAÇÃO A=4,23m<sup>2</sup>/ P= 9,59m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**04 ÁREA COMUM DEL./ BPM/ COGERP**
**SUBSOLO (COGERP)**
**HALL COBERTO – A= 102,06m<sup>2</sup>/ P= 54,03m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA ACESSO PAV. TÉRREO A= 10,35m<sup>2</sup>/ P=16,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SANITÁRIO FEM. A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO MASC. A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO INFANTIL A=8,03m<sup>2</sup>/ P= 11,34m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**WC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**WC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**DML LAVANDERIA A=7,08m<sup>2</sup>/ P= 10,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

<b>SALA DE DESCANSO A=11,43m<sup>2</sup>/ P= 15,13m</b>	TABICA METÁLICA
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>COPA A=7,14m<sup>2</sup>/ P= 10,83m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>WC MASC. A=7,17m<sup>2</sup>/ P= 11,20m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>WC FEM. A=7,17m<sup>2</sup>/ P= 11,20m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>ABRIGO DO GERADOR A=18,37m<sup>2</sup>/ P= 18,26m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>CASA DE MÁQUINAS A=8,41m<sup>2</sup>/ P= 12,25m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	COBERTURA COM TELHA METÁLICA
<b>IMPERMEAB. LAJE RESERV. INFERIOR A=27,00m<sup>2</sup>/ P= 24,00m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=13,26m<sup>2</sup>/ P= 14,84m (2X)</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-
<b>COBERTURA ESTACIONAMENTO A=84,05m<sup>2</sup>/ P= 38,85m</b>	
PISO	PISO INTERTRAVADO 10x20cm COR NATURAL ESP.=8cm
TETO	COBERTURA COM TELHA METÁLICA
<b>PAV. TÉRREO (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)</b>	
<b>HALL ACESSO – GUARITA 02 A=11,10m<sup>2</sup>/ P= 15,10m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO



TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ACESSO COBERTO – GUARITA 02 A=6,31m<sup>2</sup>/ P=10,45m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>GUARITA 02 A=9,35m<sup>2</sup>/ P=16,25m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>WC GUARITA 02 A=1,73m<sup>2</sup></b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA – GUARITA 02 A=44,54m<sup>2</sup>/ P=26,70m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>HALL COBERTO - ÁREAS COMUNS (DELEGACIA/ BPM/ COGERP) – TÉRREO A= 554,80m<sup>2</sup>/ P=199,76m</b>	
PISO ESTACIONAMENTO COBERTO	PISO INTERTRAVADO 10x20cm COR NATURAL ESP.=8cm
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ESCADA ACESSO 1º PAV. - DELEGACIA A=11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SANITÁRIO MASCULINO - DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/ P=11,68m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>SANITÁRIO FEMININO – DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/ P=11,68m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO INFANTIL – DELEGACIA A=7,97m<sup>2</sup>/****P=11,30m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE FEM. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE MASC. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P=****7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SALA 01 – DELEGACIA A=12,26m<sup>2</sup>/ P= 14,48m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR – DELEGACIA A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PISO

PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

PAREDE

REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**ESCADA ACESSO 1º PAV. - BPM A= 11,70m<sup>2</sup>/****P=13,80m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO WC'S – BPM A=8,41m<sup>2</sup>/ P=15,53m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DML – BPM A=3,04m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**WC PNE FEM. A=3,04m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**WC PNE MASC. A=3,04m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>ELEVADOR – BPM A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
<b>ESCADA ACESSO 1º PAV. - ÁREA COMUM A= 11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA A=8,48m<sup>2</sup>/ P=11,68m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>WC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>WC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>DIREÇÃO COGERP A=20,66m<sup>2</sup>/ P= 19,56m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>RECEPÇÃO A=16,73m<sup>2</sup>/ P= 17,34m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA A=41,87m<sup>2</sup>/ P=28,66m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>CASA DE LIXO 01 A=13,60m<sup>2</sup>/ P= 15,33m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>CASA DE LIXO 02 A=13,60m<sup>2</sup>/ P= 15,33m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

**SUBESTAÇÃO A=29,54m<sup>2</sup>/ P= 22,77m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

**1º PAV. (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)****HALL - ÁREA COMUM (DELEGACIA/ BPM/ COGERP) A= 356,87m<sup>2</sup>/ P= 186,43m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA – DELEGACIA****A=27,03m<sup>2</sup>/ P=20,80m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**ESCADA ACESSO 2º PAV. - DELEGACIA A=****11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR – DELEGACIA A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
--------	--

**SANITÁRIO FEMININO – DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/ P=****11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO MASCULINO - DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/****P= 11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**LAJE IMPERMEABILIZADA A=7,98m<sup>2</sup>/ P=11,30m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**BWC PNE FEM. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE MASC. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P=****7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SALA 02 – DELEGACIA A=24,96m<sup>2</sup>/ P= 20,32m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SALA 03 – DELEGACIA A=14,91m<sup>2</sup>/ P= 15,49m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA – BPM A= 18,25m<sup>2</sup>/ P= 17,30m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**AUDITÓRIO – BPM A=170,00m<sup>2</sup>/ P= 57,00m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA ACESSO 2º PAV. - BPM A= 11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR – BPM A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
--------	--

**ESCADA ACESSO 2º PAV. BPM - ÁREA COMUM A= 11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**BWC PNE FEM. - BPM A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE MASC. - BPM A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO FEMININO – BPM A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO MASCULINO – BPM A=8,48m<sup>2</sup>/ P=****11,68m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**LAJE IMPERMEABILIZADA – BPM A=38,26m<sup>2</sup>/****P=25,66m**

PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm

PAREDE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**2º PAV. (DELEGACIA/ BPM/ COGERP)****CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM (DELEGACIA) A=****132,72m<sup>2</sup>/ P= 76,64m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA ACESSO 1º PAV. (DESCE) - DELEGACIA A=****11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m**

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

**ELEVADOR – DELEGACIA A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PAREDE

REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

TETO

PINTURA COM TINTA MINERAL COR BRANCO (CAIAÇÃO)

**SANITÁRIO FEMININO – DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/ P=****11,68m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**SANITÁRIO MASCULINO - DELEGACIA A=8,48m<sup>2</sup>/****P= 11,68m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE FEM. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**BWC PNE MASC. - DELEGACIA A=3,00m<sup>2</sup>/ P=****7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**LAJE IMPERMEABILIZADA – DELEGACIA****A=40,08m<sup>2</sup>/ P=27,60m**

PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm

PAREDE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**QUADRA - BPM A=233,00m<sup>2</sup>/ P= 63,30m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA E DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PAREDE	PINTURA ACRÍLICA (DEFINIR COR)
TETO	-

**CIRCULAÇÃO COBERTA - ÁREA COMUM (BPM) A= 23,85m<sup>2</sup>/ P= 21,90m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA ACESSO 1º PAV. BPM (DESCE) - ÁREA COMUM A= 11,70m<sup>2</sup>/ P=13,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR – BPM A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
TETO	PINTURA COM TINTA MINERAL COR BRANCO (CAIAÇÃO)

**COPA - BPM A= 8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

**HALL DESCOBERTO A=60,13m<sup>2</sup>/ P= 37,47m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**COBERTURA**
**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=171,11m<sup>2</sup>/ P= 81,46m – DELEGACIA**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=24,61m<sup>2</sup>/ P= 23,97m – BPM**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m – BPM**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=20,85m<sup>2</sup>/ P= 19,90m – BPM**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=11,25m<sup>2</sup>/ P= 13,50m – BPM**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
------	---

PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=18,25m<sup>2</sup>/ P= 17,30m – BPM</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

## 02.02 – OBRA 02

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO
<b>01</b>	<b>CORPO DE BOMBEIROS</b>	
	<b>PAV. TÉRREO</b>	
	<b>HALL A= 70,12m<sup>2</sup>/ P= 63,22m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>ESCADA ACESSO 1º PAV. A= 11,70m<sup>2</sup>/ P= 13,80m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
	TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
	RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
	<b>ELEVADOR A= 3,79m<sup>2</sup>/ P= 7,80m</b>	
	PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
	PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
	<b>SANITÁRIO 01 A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
	PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	<b>SANITÁRIO 02 A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
	PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	<b>DML A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
	PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	<b>BWC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,0m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
	PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	<b>BWC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,0m</b>	
	PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
	PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
	TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
	<b>RECEPÇÃO A= 56,55m<sup>2</sup>/ P= 46,22m</b>	
	PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SALA DE VISTORIANTE A= 27,80m<sup>2</sup>/ P= 23,78m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ARQUIVO A= 14,31m<sup>2</sup>/ P= 15,20m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SALA DE REUNIÃO A= 13,84m<sup>2</sup>/ P= 14,97m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SEÇÃO ADM. A= 18,61m<sup>2</sup>/ P= 17,27m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>COPA A=18,09m<sup>2</sup>/ P= 17,58m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>COMANDO A= 11,17m<sup>2</sup>/ P= 13,37m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO A= 2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,67m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>SUB-COMANDO/ SAT A= 11,17m<sup>2</sup>/ P= 13,37m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>LAVABO A= 2,67m<sup>2</sup>/ P= 6,67m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
ÁREA VERDE A=6,96m <sup>2</sup> / P= 11,71m	-
PISO	LASTRO DE BRITA ESP.=15cm
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
LAVANDERIA A=24,42m <sup>2</sup> / P= 19,88m	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
GARAGEM COBERTA A= 298,15m <sup>2</sup> / P= 70,67m	-
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	-
RODAPÉ	-
LAVAGEM DE VIATURAS A= 33,23m <sup>2</sup> / P= 23,12m	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	-
RODAPÉ	-
CHUVEIROS A=2,74m <sup>2</sup> / P= 7,70m	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	-
RODAPÉ	-
LAVABO FEM. A= 3,12m <sup>2</sup> / P= 7,60m	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
LAVABO MASC. A= 3,12m <sup>2</sup> / P= 7,60m	-
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
SALA DE COMUNICAÇÃO A= 8,32m <sup>2</sup> / P= 11,60m	-
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
LAVABO A= 3,12m <sup>2</sup> / P= 7,60m	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA

**CIRCULAÇÃO A= 54,66m<sup>2</sup>/ P= 36,32m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DEPÓSITO MATERIAL OPERACIONAL A= 11,31m<sup>2</sup>/ P= 13,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO RESTRITA A= 11,75m<sup>2</sup>/ P= 19,62m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA RESTRITA ACESSO 1º PAV. A= 10,14m<sup>2</sup>/ P= 13,00m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DEPÓSITO APH A= 13,00m<sup>2</sup>/ P= 15,20m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DESINFECÇÃO A= 8,55m<sup>2</sup>/ P= 11,78m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**RECEPÇÃO EXPURGO A= 9,06m<sup>2</sup>/ P= 12,08m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**EXPURGO A= 8,93m<sup>2</sup>/ P= 12,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**1º PAVIMENTO****ESCADA RESTRITA ACESSO 2º PAV. A= 11,70m<sup>2</sup>/ P= 13,80m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**HALL A= 63,76m<sup>2</sup>/ P= 47,29m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**AMBIENTE (ELEVADOR) A= 3,79m<sup>2</sup>/ P= 7,80m**

PAREDE

REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**DML A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**BWC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,0m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**BWC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,0m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**LAJE IMPERMEABILIZADA A=8,48m<sup>2</sup>/ P= 11,68m**

PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm

PAREDE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**ESTAR A= 55,35m<sup>2</sup>/ P= 46,22m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SALA DE INSTRUÇÃO A= 35,15m<sup>2</sup>/ P= 23,78m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SALA DO RACK A= 6,64m<sup>2</sup>/ P= 11,50m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS FEM. A= 16,18m<sup>2</sup>/ P= 16,10m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO CABOS E SOLDADOS FEM. A=11,50m<sup>2</sup>/****P= 13,84m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**ALOJAMENTO SGT/ SUBT FEM. A= 13,09m<sup>2</sup>/ P=****17,19m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO SGT/ SUBT FEM. A=9,05m<sup>2</sup>/ P= 12,08m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**ALOJAMENTO FEM. A= 17,41m<sup>2</sup>/ P= 22,85m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO ALOJAMENTO FEM. A=9,06m<sup>2</sup>/ P=****12,08m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**CIRCULAÇÃO RESTRITA A= 14,89m<sup>2</sup>/ P= 16,65m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA RESTRITA ACESSO 1º PAV. A= 10,14m<sup>2</sup>/ P=****13,00m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO OFICIAIS MASC.. A= 16,00m<sup>2</sup>/ P=****18,84m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO ALOJAMENTO MASC.. A=9,21m<sup>2</sup>/ P=****12,23m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>VENTILAÇÃO A=6,96m<sup>2</sup>/ P= 11,70m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO SGT/ SUBT MASC. A= 31,50m<sup>2</sup>/ P= 22,45m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO SGT/ SUBT MASC. A=22,03m<sup>2</sup>/ P= 19,10m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS MASC. A= 54,47m<sup>2</sup>/ P= 29,77m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO CABOS E SOLDADOS MASC. A=26,97m<sup>2</sup>/ P= 23,38m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>JARDINEIRA A=4,20m<sup>2</sup>/ P= 15,14m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>2º PAVIMENTO</b>	
<b>ESCADA RESTRITA ACESSO 1º PAV. A= 11,70m<sup>2</sup>/ P= 13,80m</b>	
PISO	-
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-
<b>HALL A= 63,75m<sup>2</sup>/ P= 47,29m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ELEVADOR A= 3,79m<sup>2</sup>/ P= 7,80m</b>	
PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
TETO	PINTURA COM TINTA MINERAL COR BRANCO (CAIAÇÃO)

**DML A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**BWC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**BWC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**REFEITÓRIO 01 A= 82,76m<sup>2</sup>/ P= 43,92m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**REFEITÓRIO 02 A= 42,61m<sup>2</sup>/ P= 27,58m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**COPA A=11,50m<sup>2</sup>/ P= 13,84m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**COPA/ COZINHA A=16,10m<sup>2</sup>/ P= 16,06m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**VENTILAÇÃO A=6,96m<sup>2</sup>/ P= 11,70m**

PISO

-

PAREDE

TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE

TETO

-

RODAPÉ

-

**LAJE DESCOBERTA A=52,48m<sup>2</sup>/ P= 34,15m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE

TETO

-

RODAPÉ

RODAPÉ CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 10x53cm

**CIRCULAÇÃO RESTRITA A= 14,89m<sup>2</sup>/ P= 16,65m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ESCADA RESTRITA ACESSO 1º PAV. A= 10,14m<sup>2</sup>/ P= 13,00m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**NÚCLEO OPERACIONAL A= 22,03m<sup>2</sup>/ P= 19,10m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ACADEMIA A= 86,82m<sup>2</sup>/ P= 41,22m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**DEPÓSITO A= 8,55m<sup>2</sup>/ P= 11,78m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**SANITÁRIO MASC. A=9,05m<sup>2</sup>/ P= 12,08m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**SANITÁRIO FEM. A=9,05m<sup>2</sup>/ P= 12,08m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**JARDINEIRA A=4,20m<sup>2</sup>/ P= 15,14m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**COBERTURA****LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=422,75m<sup>2</sup>/ P= 140,80m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 02 A=8,55m<sup>2</sup>/ P= 11,77m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm



**LAJE IMPERMEABILIZADA 03 A=3,33m<sup>2</sup>/ P= 7,30m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**IMPERMEAB. LAJE RESERV. SUP. A=9,42m<sup>2</sup>/ P= 12,30m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=4,45m<sup>2</sup> (2X)/ P= 9,26m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-

**VENTILAÇÃO A=6,96m<sup>2</sup>/ P= 11,70m**

PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**02 BP CAATINGA**
**SUBSOLO**
**GARAGEM A= 482,54m<sup>2</sup>/ P= 91,35m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**LAJE IMPERMEAB. RES. ENTERRADO A=16,00m<sup>2</sup>/ P= 16,00m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**RESERV. ENTERRADO (1 e 2) - 40m<sup>3</sup> A=7,68m<sup>2</sup> (2X)/ P= 11,84m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-

**CASA DE MÁQUINAS A= 8,64m<sup>2</sup>/ P= 12,64m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	-

**HALL/ ESCADA ACESSO AO PAV. TÉRREO A= 4,28 + 12,82m<sup>2</sup>/ P= 17,40m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**PAV. TÉRREO****HALL/ ESCADA ACESSO AO 1º PAV. A= 4,27 + 12,83m²/ P= 17,40m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR A= 3,24m²/ P= 7,20m**

PAREDE

REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**CIRCULAÇÃO A= 11,28m²/ P= 16,59m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**BWC PNE MASC. A=3,00m²/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**BWC PNE FEM. A=3,00m²/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**DML A=3,00m²/ P= 7,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**HALL DE ENTRADA A= 61,99m²/ P= 33,65m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO A= 14,45m²/ P= 15,30m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**MONITORAMENTO A= 10,68m²/ P= 15,70m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**LAVABO. A=2,23m²/ P= 6,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E

RODAPÉ	TABICA METÁLICA
<b>SALA DE REUNIÃO A= 38,16m<sup>2</sup>/ P= 26,70m</b>	-
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SALA DE RACK A= 4,00m<sup>2</sup>/ P= 8,20m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO A= 13,86m<sup>2</sup>/ P= 16,50m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>SALA DO COMANDO A= 18,62m<sup>2</sup>/ P= 19,29m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>WC A=2,16m<sup>2</sup>/ P= 6,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>SARGENTEAÇÃO A= 14,71m<sup>2</sup>/ P= 17,00m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>WC A=2,16m<sup>2</sup>/ P= 6,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ALOJAMENTO SGT A= 23,24m<sup>2</sup>/ P= 21,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO SGT A=17,34m<sup>2</sup>/ P= 17,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ	-
<b>NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA A= 21,62m<sup>2</sup>/ P= 18,60m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ARMAMENTO A= 16,22m<sup>2</sup>/ P= 18,50m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ÁREA DE VENTILAÇÃO A=2,23m<sup>2</sup>/ P= 5,97m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
<b>DEPÓSITO DE ARMAS A= 18,98m<sup>2</sup>/ P= 17,90m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ALOJAMENTO A= 6,04m<sup>2</sup>/ P= 10,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>WC A=4,14m<sup>2</sup>/ P= 9,30m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>ÁREA DE SERVIÇO A=5,15m<sup>2</sup>/ P= 9,90m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>1º PAVIMENTO</b>	
<b>HALL/ ESCADA ACESSO AO 2º PAV. A= 4,27 + 12,83m<sup>2</sup>/ P= 17,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ELEVADOR A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m</b>	
PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**LAJE IMPERMEABILIZADA 03 A=21,77m<sup>2</sup>/**

**P=18,67m/ P= 18,67m**

PISO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm

PAREDE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**HALL ELEVADOR A= 24,10m2/ P= 25,25m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CIRCULAÇÃO A= 28,22m2/ P= 23,40m2**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS A= 44,41m2/****P= 27,30m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO CABOS E SOLDADOS A=33,44m2/ P=****23,20m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**ESTAR A=36,12m2/ P= 25,70m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**VENTILAÇÃO A=2,23m2/ P= 5,97m**

PISO

-

PAREDE

TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE

**CIRCULAÇÃO A= 13,86m2/ P= 16,50m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ALOJAMENTO OFICIAIS A= 21,25m2/ P= 19,30m**

PISO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PAREDE

PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO OFICIAIS A=17,34m2/ P= 17,00m**

PISO

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm

PAREDE

CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm

TETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ

-

**ALOJAMENTO SGT A= 23,24m<sup>2</sup>/ P= 21,70m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO SGT A=17,34m<sup>2</sup>/ P= 17,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**ALOJAMENTO FEMININO A= 21,62m<sup>2</sup>/ P= 18,60m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**VESTIÁRIO FEMININO A=15,87m<sup>2</sup>/ P= 16,10m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**JARDINEIRA A=4,08m<sup>2</sup>/ P= 14,81m**

PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm

**2º PAVIMENTO****HALL/ ESCADA ACESSO AO 1º PAV. A= 4,27 + 12,83m<sup>2</sup>/ P= 17,40m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR A= 3,09m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm
TETO	PINTURA COM TINTA MINERAL COR BRANCO (CAIAÇÃO)

**CIRCULAÇÃO A= 11,30m<sup>2</sup>/ P= 16,29m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**BWC PNE MASC. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-

**BWC PNE FEM. A=3,00m<sup>2</sup>/ P= 7,00m**

PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA

RODAPÉ	-
<b>DML A=3,00m2/ P= 7,00m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>HALL ELEVADOR A= 24,10m2/ P= 25,25m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>CIRCULAÇÃO A= 28,22m2/ P= 23,40m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>ACADEMIA A= 100,83m2/ P= 47,30m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>REFEITÓRIO 01 A= 74,53m2/ P= 36,50m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>REFEITÓRIO 02 A= 36,12m2/ P= 25,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VENTILAÇÃO A=2,23m2/ P= 5,97m</b>	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
<b>COPA A=21,62m2/ P= 18,60m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>COPA A=8,93m2/ P= 12,30m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-
<b>DESPENSA A= 6,56m2/ P= 10,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E
RODAPÉ	TABICA METÁLICA
JARDINEIRA A=4,08m <sup>2</sup> / P= 14,81m	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>COBERTURA</b>	
LAJE IMPERMEABILIZADA 01 A=426,01m <sup>2</sup> / P= 126,28m	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
LAJE IMPERMEABILIZADA 02 A=5,54m <sup>2</sup> / P= 9,75m	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
IMPERMEAB. LAJE RESERV. SUP. A=15,71m <sup>2</sup> / P= 16,02m	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=7,58m <sup>2</sup> (2X)/ P= 11,28m	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-
VENTILAÇÃO A=3,00m <sup>2</sup> / P= 7,00m	
PISO	-
PAREDE	TEXTURA RÚSTICA COR BRANCO NEVE
TETO	-
RODAPÉ	-

**03 ÁREA COMUM**
**SUBSOLO (BP CAATINGA)**
**GARAGEM – A= 482,54m<sup>2</sup>/ P= 91,35m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**ELEVADOR – BP CAATINGA A= 3,24m<sup>2</sup>/ P= 7,20m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO ESP.=0,5cm

**ESCADA ACESSO 1º PAV. - BP CAATINGA A= 11,10m<sup>2</sup>/ P=17,40m**

PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm

**CASA DE MÁQUINAS A=8,64m<sup>2</sup>/ P= 12,64m**

PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	COBERTURA COM TELHA METÁLICA

**IMPERMEAB. LAJE RESERV. INFERIOR A=16,00m<sup>2</sup>/ P= 16,00m**



PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>RESERV. SUPERIOR. (1 e 2) A=7,68m<sup>2</sup>/ P= 11,84m (2X)</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
TETO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
RODAPÉ	-
<b>PAV. TÉRREO (GUARITA/ CB/ BP CAATINGA)</b>	
<b>HALL ACESSO – GUARITA 01 A=17,70m<sup>2</sup>/ P= 21,70m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>GUARITA 01 A=9,46m<sup>2</sup>/ P=16,10m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>WC GUARITA 01 A=1,65m<sup>2</sup>/ P= 5,20m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>LAJE IMPERMEABILIZADA – GUARITA 01 A=44,54m<sup>2</sup>/ P=26,70m</b>	
PISO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm
PAREDE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm h=30cm
<b>CASA DE LIXO 01 A=5,68m<sup>2</sup>/ P= 9,95m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>CASA DE LIXO 02 A=5,68m<sup>2</sup>/ P= 9,95m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>SUBESTAÇÃO A=29,54m<sup>2</sup>/ P= 22,77m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>SUBESTAÇÃO A=21,38m<sup>2</sup>/ P= 28,09m</b>	
PISO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
PAREDE	PINTURA COM TINTA MINERAL COR BRANCO (CAIAÇÃO)
TETO	PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE LAJE
<b>ÁREA COBERTA - BP CAATINGA A=24,17m<sup>2</sup>/ P= 21,23m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA SEM POLIMENTO
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO
TETO	COBERTURA COM TELHA METÁLICA
<b>ESTAR FUNCIONÁRIOS 32,48m<sup>2</sup>/ P= 27,37m</b>	
PISO	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
PAREDE	PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO

---

TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA H=10cm
<b>VESTIÁRIO MASC. A=14,24m<sup>2</sup>/ P= 15,89m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
<b>VESTIÁRIO FEM.. A=15,54m<sup>2</sup>/ P= 15,88m</b>	
PISO	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COR BRANCA, PEI-5, REF. ARIELLE LOGAN 53x53cm
PAREDE	CERÂMICA ARIELLE BRANCO ACETINADO 37x59cm
TETO	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE E TABICA METÁLICA
RODAPÉ	-