



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	MASSA	QTD.
1	PERFIL W18x106	SAE 1020	944,1	9
2	BASE DE APOIO	SAE 1020	59,9	9
3	BASE DE APOIO DAS TELHAS	SAE 1020	100,1	9
4	2 PERFIS L SOLDADOS 2" X 1/2"	SAE 1020	86,4	24
5	TRELIÇA DE PERFIL U 5"	SAE 1020	168,8	3
6	PERFIL U 101X40	SAE 1020	26,9	10
7	TELHA - CHAPA METÁLICA	AÇO INOX OU ALUMINIO	586,6	80

- NOTAS GERAIS
- NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA NORMA ABNT NBR 8800;
 - TODAS AS DIMENSÕES SE ENCONTRAM EM MM EXCETO QUANDO EXPLICITAMENTE INDICADO;
 - TODOS OS ELEMENTOS DEVEM SER SOLDADOS ENTRE SI E AS SOLDAS DEVEM SER INSPECIONADAS CONFORME ABNT NBR 14842;
 - TRATAMENTO A JATO ABRASIVO GRAU SA 1.1/2;
 - TINTA DE FUNDO À BASE DE EPOXI RICO EM ZINCO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, REZINC WBC 522- RENNER OU SIMILAR.
 - TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRILICO ALIFÁTICO COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRA, RETHANE FLV - RENNER 653 OU SIMILAR;
 - PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SEGUIR ORIENTAÇÕES DO ITEM 6.7 DA NORMA ABNT NBR 8800;
 - DEMAIS ITENS DEVEM SEGUIR CONTROLE DIMENSIONAL E DE QUALIDADE CONFORME ITEM 12 DA NORMA ABNT NBR 8800.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		SERGIPE GOVERNO DO ESTADO	DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TORRES BARRETO, 1º 2º BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 48060-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337
TIPO DE PROJETO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE		Nº DA PRANCHA 02/03	
ASSUNTO: PLANTA DE INSTALAÇÃO BLOCO BATALHÃO DOS BOMBEIROS			
END.: CENTRO INTEGRADO DE POLÍCIA EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N - N. SRA DA GLÓRIA - SE			
AUTOR DO PROJETO: FLUXO - ENGENHARIA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CASSIO MURILO DE OLIVEIRA SOBRINHO RN: 2721949888			
ESCALA: 1/100	DATA: 12/2023	DESENHISTA:	LEVANTAMENTO: