



NOTAS GERAIS

- NA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA NORMA ABNT NBR 8800;
- TODAS AS DIMENSÕES SE ENCONTRAM EM MM EXCETO QUANDO EXPLICITAMENTE INDICADO;
- TODOS OS ELEMENTOS DEVEM SER SOLDADOS ENTRE SI E AS SOLDAS DEVEM SER INSPECIONADAS CONFORME ABNT NBR 14842;
- TRATAMENTO A JATO ABRASIVO GRAU SA 1.1/2;
- TINTA DE FUNDO À BASE DE EPOXI RICO EM ZINCO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, REZINC WBC 522- RENNER OU SIMILAR.
- TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURETANO ACRILICO ALIFÁTICO COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRA, RETHANE FLV - RENNER 653 OU SIMILAR;
- PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SEGUIR ORIENTAÇÕES DO ITEM 6.7 DA NORMA ABNT NBR 8800;
- DEMAIS ITENS DEVEM SEGUIR CONTROLE DIMENSIONAL E DE QUALIDADE CONFORME ITEM 12 DA NORMA ABNT NBR 8800.

DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
EMISSÃO - INICIAL		12/12/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		SERGIPE GOVERNO DO ESTADO	DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PROÇA TORRES BARRETO, 11-20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 48060-220 ARACAJU/SE TELS: (79) 315-5454 / (79) 98851-9337
---	---	---------------------------	--

TIPO DE PROJETO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	Nº DA PRANCHA 03/03
ASSUNTO: PLANTA DE INSTALAÇÃO BLOCO BATALHÃO DOS BOMBEIROS	
END: CENTRO INTEGRADO DE POLÍCIA EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N - N. SRA DA GLÓRIA - SE	
AUTOR DO PROJETO: FLUXO - ENGENHARIA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CASSIO MURILO DE OLIVEIRA SOBRINHO	RN: 2721949888
ESCALA: 1/100	DATA: 12/2023
DESENHISTA:	LEVANTAMENTO: