

ENTRADA VIATURAS



Ø2" - FE. GALV.

CAIXA CONCRETO  
40 x 40 x 40 cm

Ø2" - PEAD

CAIXA CONCRETO  
40 x 40 x 40 cm

Ø2" - PEAD

CAIXA CONCRETO  
40 x 40 x 40 cm

Ø2" - PEAD

CAIXA CONCRETO  
40 x 40 x 40 cm

2Ø1.1/4" - PEAD

CAIXA ALUM.  
20 x 15 x 12 cm

Ø2" - PEAD

CAIXA CONCRETO  
40 x 40 x 40 cm

2Ø1.1/4" - PEAD

CAIXA ALUM.  
20 x 15 x 12 cm

CBM

APOIO

CAATINGA

CAATINGA

NOTAS GERAIS

- A PROFUNDIDADE MÍNIMA COMO A PROTEÇÃO À AÇÃO MECÂNICA, DEVERÃO SER OBSERVADAS NA EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO NO PISO-VERDETALE.
- OS ELETRODUTOS PROJETADOS EM AÇO GALVANIZADO, DEVERÃO OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR 5624/2011;
- OS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO, DEVERÁ SER INSTALADOS NO MESMO DUTO;
- TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO ÁREA EXTERNA, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE TER PROFUND. MÍN. 0,50M E PROTEÇÃO À AÇÃO MECÂNICA POR CAMADA DE CONCRETO;
- APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER FEITA A "VERIFICAÇÃO FINAL" CONFORME PRESCRIÇÃO EM 7.1 DA NORMA NBR 5410/2008 ABNT.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	BRUNO ROCHA	18/03/2024

SECRETARIA DE ESTADO  
DA SEGURANÇA PÚBLICA

**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES  
PRAÇA TOBIAS BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ  
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE  
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO: PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO + CFTV DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Nº DA PRANCHA

19/20

ASSUNTO: ÁREA COMUM LADO DIREITO ALIMENTAÇÃO GERAL

END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N – N. SRA DA GLÓRIA – SE

AUTOR DO PROJETO: GABRIEL MARCIONILO DA SILVA BRITTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO ROCHA DOS SANTOS RN: 02167625537

ESCALA: 1/75 DATA: 03/2024 DESENHISTA: GABRIEL MARCIONILO DA SILVA BRITTO