



Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA80	1	5.0	36	543	19548
	2	5.0	39	364	14196
	3	5.0	36	188	6768
	4	5.0	21	721	15141
	5	5.0	12	479	5748
	6	5.0	12	249	2988
	7	5.0	30	464	13920
	8	5.0	24	251	6024
	9	5.0	30	266	7980
	10	5.0	72	459	33048
CA50	11	6.3	28	721	20188
	12	8.0	14	543	7602
	13	8.0	34	364	12376
	14	8.0	14	464	6496
	15	8.0	12	459	5508
	16	10.0	12	188	2256
	17	10.0	4	479	1916
	18	10.0	4	330	1320
	19	10.0	3	464	1392
	20	10.0	8	251	2008
	21	10.0	10	266	2660
	22	10.0	19	459	8721
	23	12.5	5	543	2715
	24	12.5	9	459	4131

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	201.9	54.3
	8.0	319.8	138.8
	10.0	202.7	137.5
CA80	12.5	68.5	72.5
	5.0	1253.6	212.5

PESO TOTAL (kg)

CA50 403.2

CA80 212.5

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

BLOCO DO COGERP PRANCHAS: 01 a 046

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	WAGNER DARY	08/03/2024



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO  
DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES  
PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ  
CEP. 49050-220 ARACAJU/SE  
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO: PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

ASSUNTO: BLOCO DO COGERP ARM POSITIVA LAJE DO TERREO DIREÇÃO Y

Nº DA PRANCHA  
**28/348**

END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N – N. SRA DA GLÓRIA – SE

AUTOR DO PROJETO: WAGNER DARY DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SILVA RN: 270771497-6

ESCALA: INDICADA

DATA: 03/2024

DESENHISTA: WAGNER DARY