



RELAÇÃO DO AÇO					
Positivos X					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (cm)	C.UNIT (cm)	C.TOTAL
CA60	1	5.0	15	corr	22185
	2	5.0	15	647	9705
	3	5.0	15	842	12630
	4	5.0	12	corr	17388
	5	5.0	33	885	29205
	6	5.0	15	VAR	VAR
	7	5.0	15	VAR	VAR
	8	5.0	15	198	2970
	9	5.0	15	196	2940
	10	5.0	15	283	4245
	11	5.0	15	194	2910
	12	5.0	15	284	4260
CA50	13	6.3	15	196	2940
	14	6.3	15	194	2910
	15	8.0	3	758	2274
	16	8.0	3	677	2031
	17	8.0	6	796	4776
	18	8.0	6	735	4410
	19	8.0	6	734	4404
	20	8.0	6	797	4782
	21	8.0	2	264	528
	22	8.0	30	885	26550
	23	8.0	15	469	7035
	24	8.0	10	284	2840
	25	10.0	6	810	4860
	26	10.0	6	734	4404
	27	10.0	3	733	2199
	28	10.0	3	811	2433
	29	10.0	2	777	1554
	30	10.0	2	778	1556
	31	10.0	15	647	9705
	32	10.0	15	842	12630
	33	10.0	5	198	990
	34	12.5	5	469	2345
	35	12.5	2	215	430
	36	12.5	5	283	1415

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	58.5	15.7
	8.0	596.3	258.8
	10.0	403.3	273.5
	12.5	41.9	44.4
CA60	5.0	1223.9	207.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	592.5		
CA60	207.5		

Volume de concreto (C-25) = 42.72 m³  
Área de forma = 0.00 m²

## Armação positiva das lajes do pavimento 1º Pavimento (Eixo X)

escala 1:50

BLOCO DO BPM PRANCHAS DE: 47 a 97

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMISSION INICIAL	WAGNER DARY	08/03/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337
TIPO: PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE			Nº DA PRANCHA
ASSUNTO: BLOCO DO BPM ARM POSITIVA DAS LAJES DO 1º PAV DIR X			81/348
END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N - N. SRA DA GLÓRIA - SE			
AUTOR DO PROJETO: WAGNER DARY DA SILVA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SILVA RN: 270771497-6			
ESCALA: INDICADA	DATA: 03/2024	DESENHISTA: WAGNER DARY	