



Planta de locação
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Pilar						Fundação						
				Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
				Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo					
P1	35x35	2.7	2.7	100	-400	600	-700	0.2	-0.3	0.3	0.0	90	80	50	50	150
P2	15x30	3.6	3.3	0	-300	100	-100	0.1	-0.1	0.3	0.0	65	80	25	40	150
P3	15x30	3.5	3.2	0	-400	100	-200	0.2	0.0	0.4	0.0	60	75	30	40	150
P4	15x30	4.0	3.9	100	-200	300	-200	0.3	0.0	0.1	0.0	65	80	25	40	150
P5	15x30	6.6	5.5	200	0	100	-100	0.2	-0.1	0.0	-0.4	75	85	25	40	150
P6	15x30	4.2	3.8	300	0	200	-100	0.2	-0.3	0.0	-0.3	65	80	25	40	150
P7	15x30	4.4	4.0	100	0	400	-400	0.4	-0.4	0.1	0.0	75	90	25	40	150
P8	15x30	3.0	1.6	200	0	200	-100	0.2	-0.1	0.0	-0.3	60	75	30	40	150
P9	15x30	3.1	2.8	100	-300	100	-200	0.2	-0.2	0.3	0.0	60	75	30	40	150
P10	15x30	4.8	4.0	200	-200	100	-300	0.1	-0.3	0.1	-0.2	75	85	25	40	150
P11	15x30	8.1	6.7	200	-200	100	-100	0.1	-0.2	0.0	-0.3	80	95	25	40	150
P12	15x30	6.6	5.5	100	-100	100	-100	0.1	-0.1	0.2	0.0	75	85	25	40	150
P13	15x30	3.9	3.2	100	0	500	-300	0.4	-0.3	0.0	-0.2	75	85	25	40	150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-352.64	P5, P12
-342.64	P1
-169.73	P2, P6
-143.12	P10
1.88	P11
30.07	P4
31.07	P7
109.73	P13
117.23	P9
202.57	P3, P8

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
443.34	P1
326.34	P2, P3
16.03	P4
-173.66	P6, P8
-181.16	P7
-188.66	P5
-293.66	P9
-418.66	P10
-528.66	P11
-643.58	P12
-651.08	P13

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
0	EMIÇÃO INICIAL	WAGNER DARY	JUL/2025



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES

PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ

CEP: 49050-220 ARACAJU/SE

TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL DO COPE

ASSUNTO:

Locação

Nº DA PRANCHA

4 /11

END.:

CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO – CAPUCHO – ARACAJU/SE

AUTOR DO PROJETO:

JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA

RN: 2719438219

ESCALA:

INDICADA

DATA:

JUL/2025

DESENHISTA:

WAGNER DARY